

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.МЖ03.В03449

Срок действия с 10.10.2017 по 09.10.2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0045020

рег. № RA.RU.11МЖ03 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ», 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, д. 18. Телефон (3412) 59-39-43, факс (3412) 59-38-76, адрес электронной почты udmucs@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Молот-Оружие". Адрес: ул. Ленина, 135, г. Вятские Поляны, Кировская область, Российская Федерация, 612960. Телефон: (83334)2-66-60, факс: (83334)26244. ИНН 4307012765

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Молот-Оружие". Адрес: ул. Ленина, 135, г. Вятские Поляны, Кировская область, Российская Федерация, 612960. Телефон: (83334)2-66-60, факс: (83334)26244. ИНН 4307012765

ПРОДУКЦИЯ

Ружьё охотничье многозарядное модели "ВПО-223"
калибра 9,6/53 Lancaster
ТУ 25.40.12-071-60615883-2017
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.12.520

код ТН ВЭД

9303 20 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (р. 4)

"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 230 от 09.10.2017 Испытательной лаборатории гражданского огнестрельного оружия ООО "Молот-Оружие", аттестат аккредитации № RA.RU.21АД38, протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № 4393 от 09.10.2017 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Ружьё выпускается в исполнениях: ВПО-223.00.00, ВПО-223.00.00-01. Место внесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.



Д.Г. Ложкин
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

А.В. Головин

инициалы, фамилия